X

Установка AutoGRAPH.WEB

Загрузка и распаковка файлов

- Скачайте установочные файлы ПО АвтоГРАФ. WEB с официального форума ООО «ТехноКом» или по ссылке, отправленной на электронную почту.
- Распакуйте все файлы в папку на локальном диске, например, C:\WebMapCore.

Создание базы данных

• Запустите командную строку и выполните следующую команду из папки, в которую была распакована программа АвтоГРАФ.WEB (например, C:\WebMapCore):

WebMapCore.exe createdb -s (LOCAL) -t 0 -d AGNET 777 -u sa

где:

AGNET 777 – это название новой базы данных AutoGRAPH.Web

sa – логин системного администратора MSSQL, пароль будет запрошен.

Рис. 1: Выполнение команды • После запроса «Enter «sa» password» введите пароль системного администратора базы данных, заданный при установке Microsoft SQL Server. Вводимые символы не

отображаются в командной строек. Нажмите Enter. • Дождитесь завершения установки — отобразится сообщение SUCCESSFULLY COMPLETED.





Cax. Ko	мандная строка	<u>822</u> 8	×
C+\Wo	ManCana WahManCana ava chastadh = s (10CAL) = t A = d AGNET 777 = 0.53		^
Enter	'sa' nassword (chars will not shown).		
info	DBLaver Admin Adanter MSSOL[A]		
	IGNET 7771 Create database		
info:	DBLaver. Admin.Adapter/MSSOL[0]		
	IAGNET 7771 Create login 'aguser2' on server		
info:	DBLaver.AdminAdapterMSSOL[0]		
	[AGNET 777] Crete user 'aguser2' in database		
info:	DBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
	[AGNET 777] Grant dbo rights on user 'aguser2'		
info:	DBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
	[AGNET_777] Completed		
info:	DBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
	Database backup disabled by configuration or empty: [True/False/True]		
info:	DBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
	Checking store format		
info:	DBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
	CheckDup [DBCar]		
info:	DBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
	CheckDup [DBCar]: no duplicates found		
info:	DBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
	CheckDup [DBDriver]		
info:	DBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
	CheckDup [DBDriver]: no duplicates found		
into:	DBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
	CheckDup [DBimplement]		
1n+o:	UBLayer.AdminAdapterMSSQL[0]		
10000	CheckDup [DBimplement]: no duplicates tound		
10101	UBLAYER.AUMINAUAPLETTSSQL[0]		
infor			
THEO.	CharkUng [DBGoothict]: no duplicator found		
infor	Relayer Administration (A)		
inio.	Soading data (user 'Admin' & roles)		
info:	DRI aven AdmindanterMSSOI [A]		
	Seeding data complete		
info:	DBI aver. Admin Adapter/MSSOI [0]		
	AGNET 7771 Ungrade database to last version: completed		
info:	WebMapCore.CommandLine.ArgumentsHandler[0]		
	SUCCESSFULLY COMPLETED		
C:\We	DMapCore>		
			~

Рис. 2

После выполнения команды будет создана база данных и в файл **appsettings.user.json** будет добавлена строка подключения к этой базе данных («connection-string»)

Установка сервиса

- Запустите командную строку от имени администратора.
- Выполните следующую команду:

```
sc create WebMapCore binPath= C:\WebMapCore\WebMapCore.exe
```

Внимание

Пробел между фрагментами **binPath**= и **C:\...** команды – обязателен.

• Выполните следующую команду для запуска WebMapCore как сервис:

net start WebMapCore

Примечание

01.07.2025 08:31

Если сервис не запускается, то проверьте журнал событий Windows (Event log) и файлы логов в подкаталоге C:\WebMapCore\Logs.

Для диагностических целей сервис WebMapCore.exe может быть запущен из консоли.

• Установите порт ПО АвтоГРАФ.WEB. В режиме работы «Сервис» порт задается в файле **appsettings.json**.



Рис. 3: Установка порта сервиса

• Для использования HTTPS требуется сертификат в виде .PFX, путь к котором должен быть указан в файле appsettings.json, в секции Kestrel. Пример приведен на рисунке ниже:



Рис. 4: Установка пути к

файлу сертификата

• После установки перейдите к настройке сервиса.

From: http://wiki.tk-chel.ru/ - Документация АвтоГРАФ.WEB

Permanent link: http://wiki.tk-chel.ru/install/windows/new/agweb



Last update: 14.07.2022 16:05